

PRUEBA SELECTIVA PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. (Orden SAN/1211/2018, de 31 de octubre – BOCyL 16 de noviembre de 2018)

## EJERCICIO PRÁCTICO DE LA FASE DE OPOSICION

27-abril-2019

# CUESTIONARIO

### INSTRUCCIONES PRUEBA

1. **NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "*HOJA DE RESPUESTAS*".
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señala en la "*HOJA DE RESPUESTAS*" es el que corresponde al número de pregunta del CUESTIONARIO.
4. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen el mismo valor.
5. Este CUESTIONARIO consta de **83 PREGUNTAS**, de las cuales las **8 ÚLTIMAS** son de RESERVA para posibles anulaciones.
6. En el caso de anulación de preguntas, las de reserva se irán utilizando por el orden en que figuran en el Cuestionario (de la 76 en adelante).
7. El tiempo total para la realización de este ejercicio será de **100 minutos**, incluido el correspondiente a las preguntas de reserva.
8. Las contestaciones erróneas **se penalizarán con un cuarto del valor** de las respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
9. Sobre la forma de contestar la "*HOJA DE RESPUESTAS*" lea muy atentamente las INSTRUCCIONES que figuran al dorso de la misma.
10. Este CUESTIONARIO puede utilizarse como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio
11. Al finalizar el ejercicio es OBLIGATORIO entregar la "*HOJA DE RESPUESTAS*".

## CUESTIONARIO

---

1.- En el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud, regulando en su artículo 9 que los Directores Generales de la Gerencia Regional de Salud, serán nombrados: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Por el Consejero de Sanidad.
- b.- Por el Director Gerente.
- c.- Por la Junta de Castilla y León.
- d.- Por el Consejero de Presidencia.

2.- Tal como se establece en el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, el Jefe Superior de personal de la Gerencia Regional de Salud es: (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- El Consejero de Sanidad.
- b.- El Secretario General de la Consejería de Sanidad.
- c.- El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud.
- d.- El Director General de Profesionales.

3.- El análisis y estudio de las necesidades de asistencia sanitaria en la Comunidad de Castilla y León están atribuidas a. (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Al Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud.
- b.- A la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud.
- c.- A la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud.
- d.- A la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud de la Gerencia Regional de Salud.

4.- En el Decreto 48/2003, de 24 de abril, se regulan los órganos de dirección y participación del Sistema de Salud de Castilla y León. Tal como se establece en su artículo 8, ¿Quién es el Presidente del Consejo de Salud de Zona? (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
- b.- El Alcalde del Municipio cabecera del Centro de Salud.
- c.- El Coordinador del Equipo de Atención Primaria.
- d.- El Director Territorial de Educación.

5.- Cuántos Hospitales Comarcales tiene el Sistema de Salud de Castilla y León (SACYL). (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- 2
- b.- 3
- c.- 4
- d.- 5

6.- El Real Decreto 521/1987, de 15 de abril establece, entre otros, como órgano colegiado de asesoramiento a la Dirección de un hospital, la Junta Técnico - Asistencial. ¿Quién es el Presidente de la misma? (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Director/a Gerente
- b.- Director/a Médico
- c.- Director/a Enfermería
- d.- Director/a de Gestión y Servicios Generales

7.- En la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, respecto de la ordenación territorial, establece que las estructuras fundamentales del Sistema Público de Salud de Castilla y León son: (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Las Zonas Básicas de Salud
- b.- Las Áreas de Salud
- c.- Las Residencias Socio-Sanitarias
- d.- Los Centros de Salud

8.- La Resolución de 4 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se fija el cupo médico óptimo de determinadas Zonas Básicas de Salud de Castilla y León establece que *"el número de personas asignadas como cupo óptimo a cada Zona Básica de Salud se podrá rebasar hasta en un porcentaje por cada cupo de médico de familia adscrito al Equipo de Atención Primaria de dicha Zona"* (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Se podrá rebasar hasta un 25%
- b.- Se podrá rebasar hasta un 20%
- c.- Se podrá rebasar hasta un 15%
- d.- No se establece un % máximo.

9.- En la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, al personal estatutario, atendiendo a la función desarrollada, se clasifica en (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Personal Estatutario Fijo y Personal Estatutario Temporal.
- b.- Personal Estatutario Sanitario y Personal Estatutario de Gestión y Servicios.
- c.- Personal Directivo, Personal de Formación Universitaria y Personal de Formación Profesional.
- d.- Personal Directivo Fijo.

10.- Es una forma de provisión de plazas y puestos de trabajo en el Servicio de Salud de Castilla y León: (Señale la CORRECTA):

- a.- El traslado por razón del servicio.
- b.- La Atribución Temporal de Funciones.
- c.- La Comisión de Servicio.
- d.- Todas son ciertas

11.- La condición de Personal Estatutario Fijo se adjudica por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Superación del proceso selectivo
- b.- Superación del proceso selectivo, nombramiento conferido por el órgano competente, juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes, en el ejercicio de las funciones que le estén atribuidas y toma de posesión, en el plazo establecido.
- c.- Superación del proceso selectivo, nombramiento conferido por el órgano competente y acreditación de los requisitos y condiciones exigidas en la convocatoria.
- d.- Superación del proceso selectivo y nombramiento conferido por el Órgano Competente.

12.- De acuerdo con el procedimiento previsto en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado mediante Orden SAN/1119/2012, de 27 de diciembre, el plazo para resolver y notificar la autorización de la prolongación de la permanencia en el servicio activo será de: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- 15 días naturales desde la recepción del expediente del Gerente del Centro.
- b.- 1 mes natural previo a la fecha en que el interesado cumpla 65 años o la edad de jubilación.
- c.- 2 meses a contar desde la fecha de registro de la solicitud del interesado
- d.- Con una antelación mínima de 3 meses a la fecha en la que el interesado cumpla la edad de jubilación

13.- La Gerencia Regional de Salud es: (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Un Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de la Presidencia.
- b.- Un Organismo sin personalidad jurídica.
- c.- Un Organismo sin patrimonio propio
- d.- Un Organismo con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

14.- La negativa al cumplimiento de un deber jurídico de naturaleza personal por razones de carácter ético o religioso, se denomina. (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Objeción de conciencia.
- b.- Negativa a asistir al enfermo.
- c.- Desentendimiento de un paciente.
- d.- Aceptación pasiva de la decisión del enfermo.

15.- Según la Ley 41/2000, de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Señale la respuesta CORRECTA sobre la información que se debe facilitar a un paciente.

- a.- En los de pronóstico fatal la información puede ser no veraz.
- b.- La información deberá ser poco comprensible en los casos de pronóstico fatal.
- c.- La información será veraz, excluyendo la mentira en los supuestos de pronóstico fatal.
- d.- La información no es necesaria en los casos de pronóstico fatal.

16.- Indique el número de Comités de Ética Asistencial (CEA) de Áreas de Salud que se encuentran acreditados en Castilla y León. (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- 11
- b.- 12
- c.- 13
- d.- 14

17.- La responsabilidad de todas y cada una de las personas que participan directa o indirectamente en la atención de los pacientes y que por lo tanto tienen acceso a los datos de los mismos. (Señale la respuesta CORRECTA):

- a.- Puede ser sustituida por medidas de protección física
- b.- Puede ser sustituida por técnicos de sistemas de información
- c.- Nunca puede ser sustituido

d.- Puede ser sustituido en ocasiones.

18.- El empresario estará obligado, en materia de equipo de protección individual, a:  
(Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Proporcionar, previo pago del 50 % por parte del trabajador, los equipos de protección individual que deben utilizar
- b.- Presuponer el buen estado de los equipos de protección
- c.- Elegir los equipos de protección individual manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando la información sobre cada equipo
- d.- Asumir que el trabajador utilizará los medios de protección cuando él lo crea conveniente.

19.- Sobre los equipos de protección individual (EPI), señale la respuesta CORRECTA:

- a.- Deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva.
- b.- Debe pagarlos el trabajador
- c.- No necesitan mantenimiento
- d.- No es necesario que incluyan folleto de instrucciones.

20.- Sobre las enfermedades profesionales: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Requieren un reconocimiento legal.
- b.- Requieren un elemento inesperado o fuera de control.
- c.- Son enfermedades comunes provocadas por el entorno laboral.
- d.- Implican lesiones.

21.- ¿Cuáles son las cuatro disciplinas o especialidades de la Prevención de Riesgos Laborales?: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Auditoría Laboral.
- b.- Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología aplicada y Medicina en el Trabajo.
- c.- Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Seguridad Estructural y Vigilancia de la Salud.
- d.- Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía Estructural y Medicina en el Trabajo.

22.- Sobre los Objetivos de Salud para el siglo XXI de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señale la respuesta FALSA:

- a.- Fueron adoptados por su Comité Regional de Europa en su 50ª sesión
- b.- La sesión se organizó en Copenhague
- c.- Los objetivos están dirigidos a la población europea
- d.- Constan de 21 puntos

23.- El conjunto formado por una comunidad de seres vivos de la misma especie o especies diferentes que viven en relación entre sí y con el medio ambiente que les rodea, es un: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Nicho ecológico
- b.- Hábitat

- c.- Ecosistema
- d.- Biomasa

24.- ¿Quién definió "La Salud es un estado de la persona caracterizado por el vigor o la totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y del funcionamiento corporal y mental"? (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Dorothea Orem
- b.- Florence Nightingale
- c.- Sor Callista Roy
- d.- Todas son falsas

25.- La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata. ¿En qué año se celebró? (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- 1968
- b.- 1975
- c.- 1978
- d.- Ninguna es cierta

26.- Según la clasificación realizada por la OMS de los indicadores de salud. ¿Cuál es un Indicador Indirecto? (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Carga global de mortalidad
- b.- Esperanza de vida al nacer
- c.- Crecimiento vegetativo
- d. Todos lo son

27.- Toda evidencia objetiva de enfermedad, y que como tal puede ser medida, se denomina: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Síntoma
- b.- Signo
- c.- Síndrome
- d.- Todas son falsas

28.- La Tasa de Mortalidad Neonatal es el cociente entre dos magnitudes. Indique, de las siguientes, cuales son. (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Los nacidos vivos con los nacidos muertos.
- b.- Los nacidos muertos con la población total.
- c.- Los muertos al nacer con el total de fallecidos.
- d.- Ninguna de las anteriores es cierta.

29.- La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica define paciente como: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud
- b.- La persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria
- c.- Ninguna es correcta
- d.- a y b son correctas

30.- Cuál de los siguientes proyectos no pertenece al Plan en Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León:

- a.- Plan de Mejora de Lista de Espera
- b.- Conciliación de la Medicación al Alta.
- c.- Encuestas a Pacientes
- d.- Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Infección relacionada con la atención sanitaria.

31.- De los siguientes enunciados indique cuales son prácticas seguras de evidencia demostrada en relación con la práctica diaria asistencial por parte de TCAE: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Higiene de manos
- b.- Identificación inequívoca del paciente
- c.- La prevención de las infecciones
- d.- Todos son prácticas seguras

32.- Cómo define Dorothea Orem el *autocuidado*: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Es la responsabilidad que tiene un individuo para el fomento, conservación y cuidado de su propia salud
- b.- Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar
- c.- Son ciertas a y b
- d.- Ninguna es correcta

33.- ¿Cómo se llama el mecanismo mental de defensa en el que atribuimos nuestros sentimientos o actitudes inaceptables a los demás?

- a.- Proyección
- b.- Identificación
- c.- Compensación
- d.- Regresión

34.- Según la Guía de Consentimiento Informado, ¿Qué supuesto de los siguientes que se relacionan, carece de regulación específica para el consentimiento informado?: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- En la reproducción asistida
- b.- En los Ensayos Clínicos
- c.- En las técnicas anestésicas
- d.- En Radioterapia

35.- Según la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, la información previa al consentimiento no debe incluir:

- a.- Identificación y descripción del procedimiento.
- b.- Beneficios que se esperan alcanzar.

- c.- Aspectos alarmistas que puedan incidir negativamente en el paciente
- d.- Riesgos personalizados de acuerdo con la situación clínica del paciente.

36.- La historia clínica electrónica en los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud se acerca ya a la totalidad de los mismos en el nivel asistencial de atención primaria de salud. ¿Cómo se llama el sistema informático que permite acceder a la historia clínica electrónica de los pacientes en Atención Primaria, en Castilla y León?

- a.- MEDORA
- b.- JIMENA
- c.- JARACYL
- d.- PANDORA

37.- Los miembros del equipo quirúrgico lavado estéril son: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Cirujano, técnico en cuidado auxiliar de enfermería y enfermera instrumentista
- b.- Cirujano, anestesista y enfermera instrumentista
- c.- Cirujano, ayudante del cirujano y enfermera instrumentista
- d.- Cirujano, enfermera instrumentista y enfermera circulante

38.- ¿Cuál es la prenda de aislamiento que debe colocarse primera antes de entrar en el área estéril del bloque quirúrgico?

- a.- La mascarilla
- b.- Las calzas
- c.- Los guantes
- d.- El gorro

39.- ¿A qué temperatura debe permanecer un quirófano que no sea de altas prestaciones?

- a.- Entre 15 y 21°C
- b.- Entre 22 y 26°C
- c.- Entre 17 y 21°C
- d.- Entre 14 y 17°C

40.- Está demostrado con alto nivel de evidencia, en la higiene de la prótesis dental móvil del paciente se deben tener los siguientes cuidados: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- La prótesis debe limpiarse, al menos, diariamente, con cepillo y pasta de dientes para evitar que se induzca infección por prótesis.
- b.- Los dispositivos de almacenamiento de la prótesis deben estar etiquetados con identificación paciente para evitar el intercambio involuntario de las prótesis dentales y la posibilidad de infección cruzada.
- c.- Limpieza regular del recipiente de almacenamiento de la prótesis para evitar el crecimiento de microorganismos
- d.- Todas son ciertas

41.- Para realizar la higiene del recién nacido, señale la condición que es CORRECTA:

- a.- La duración del baño debe ser entre 5 y 7 minutos
- b.- La temperatura del agua debe ser 37 grados



- c.- La temperatura ambiental debe estar entre 20 y 22 grados
- d.- El baño debe ser cada 48 horas.

42.- ¿Cómo se denomina el eje corporal que atraviesa de delante a atrás el cuerpo de forma perpendicular a los ejes longitudinal y transversal?

- a.- Eje Perpendicular
- b.- Eje Sagital
- c.- Eje Longitudinal
- d.- Eje Frontal

43.- El vacío renal izquierdo y derecho y el mesogastrio se agrupan en:

- a.- Cuadrantes superiores
- b.- Cuadrantes medios
- c.- Cuadrantes inferiores
- d.- Cuadrantes subfrénicos

44.- ¿Qué pinzas se deben que utilizar en la exploración instrumental en ginecología para la realización de una colposcopia?

- a.- Maguill
- b.- Pean
- c.- Novak
- d.- Kocher

45.- ¿Para qué campo operatorio se realizará la eliminación del vello corporal que abarca desde la línea media de la zona anterior del tronco afecto hasta la línea posterior del mismo, y se extiende desde la axila del tronco afecto hasta la zona inguinal?: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Cirugía abdomen
- b.- Cirugía de tórax
- c.- Cirugía renal
- d.- Cirugía de espalda

46.- El control nervioso del pulso en el ser humano reside en... (Señale la Respuesta CORRECTA)

- a.- Lóbulo temporal
- b.- Hipotálamo
- c.- Bulbo raquídeo
- d.- Lóbulo frontal

47.- ¿Sobre qué arteria debe colocarse el fonendoscopio en condiciones normales a un paciente para la toma de la presión arterial?

- a.- Arteria braquial
- b.- Arteria humeral
- c.- Arteria radial
- d.- Arteria poplitea

48.- Cuando se recogen muestras de heces para hacer un estudio de parásitos ¿Cuál de los siguientes procedimientos es INCORRECTO?

- a.- Se deben recoger varias muestras seriadas.
- b.- Es conveniente que el paciente tenga un tratamiento con antibióticos.
- c.- Debe evitarse la contaminación con orina y papel higiénico en su recogida.
- d.- Las muestras deben ir en frascos estériles.

49.- En la recogida de una muestra de esputo, ¿Qué procedimiento no es CORRECTO?

- a.- Lavar bien la boca con un antiséptico antes de recoger la muestra
- b.- Recoger la muestra preferentemente a primera hora de la mañana
- c.- Depositar el esputo en un envase estéril.
- d.- Utilizar suero fisiológico para recoger un esputo inducido.

50.- Según la Fundación Española de Nutrición para mantener un buen estado de salud, debemos ingerir en nuestra dieta una serie de nutrientes. Señale de las siguientes la afirmación que es incorrecta.

- a.- La dieta debe contener 20 vitaminas
- b.- La dieta debe suministrarnos 8 aminoácidos esenciales.
- c.- La dieta nos debe proporcionar 23 ácidos grasos.
- d.- La dieta debe aportarnos 20 minerales esenciales

51.- Señala el procedimiento incorrecto en la aplicación de colirios y pomadas por vía ocular.

- a.- Se debe separar el párpado inferior y aplicar el colirio en el saco conjuntival
- b.- Hay que desechar un poco de pomada antes de su aplicación en el ojo.
- c.- Se pueden aplicar varios colirios siempre que trascurren unos minutos entre las aplicaciones.
- d.- Las pomadas deben aplicarse en el párpado inferior desde el ángulo externo al interno de forma uniforme.

52.- ¿Por qué mecanismos es transferido al ambiente el calor producido en el organismo?

- a.- Conducción
- b.- Convección.
- c.- Radiación y evaporización.
- d.- Todos los mecanismos anteriores son correctos.

53.- Entre los efectos terapéuticos del calor no está:

- a.- Aumento de la extensibilidad del tejido conectivo.
- b.- Aumento de la rigidez muscular.
- c.- Efecto analgésico.
- d.- Efecto antiinflamatorio.

54.- La hidroterapia ¿en qué pacientes está contraindicada? (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Pacientes con broncopatías crónicas.
- b.- Pacientes con miopatías.

- c.- Pacientes con insuficiencia coronaria.
- d.- Pacientes con un elevado nivel de estrés.

55.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el pulsioxímetro no es cierta?

- a.- Indica la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial.
- b.- Mide la frecuencia cardíaca.
- c.- Informa de la frecuencia respiratoria.
- d.- Proporciona una monitorización instantánea, continua y no invasiva.

56.- ¿Qué es un caudalímetro?

- a.- Un medidor de la concentración de oxígeno.
- b.- Un dispositivo que sirve para humedecer el oxígeno.
- c.- Medidor de la presión de caudal de oxígeno.
- d.- Dispositivo que permite la salida de oxígeno graduado en litros/minuto

57.- ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta sobre el sondaje nasogástrico?

- a.- Previene la brocoaspiración en pacientes entubados.
- b.- Sirve para drenar contenido gástrico.
- c.- Se puede usar para la administración de fármacos.
- d.- Se utilizará siempre que exista perforación de esófago.

58.- En toda comunicación existen una serie de elementos que son imprescindibles para que se produzca el proceso comunicativo. Señale el elemento no imprescindible

- a.- Emisor
- b.- Receptor
- c.- Asertivo
- d.- Retroalimentación

59.- ¿Cuál no es una parte del intestino grueso?

- a.- Ciego
- b.- Duodeno
- c.- Colón
- d.- Recto

60.- En cuanto a las ostomías digestivas, ¿Cuál no es un estoma de nutrición?

- a.- ileostomía
- b.- Esofagostomía
- c.- Yeyunostomía
- d.- Gastrostomía

61.- Según el Código Internacional de Colores para los tubos de analítica de sangre, señale la afirmación INCORRECTA.

- a.- El tubo de tapón rojo lleva fluoruro sódico como anticoagulante.
- b.- El tubo lila EDTA sódico o potásico.
- c.- El tubo azul contiene citrato sódico.

d.- El tubo verde contiene heparina, sodio, potasio, litio y amonio.

62.- ¿Cuál de estas enfermedades no requiere de aislamiento estricto?

- a.- Rabia
- b.- Herpes Zoster localizado en un paciente inmunodeprimido
- c.- Herpes simple neonatal.
- d.- Impétigo

63.- ¿De estas acciones cuál está indicada en el aislamiento de la tuberculosis?:  
(Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Lavado de manos y uso de guantes
- b.- Usó de mascarillas
- c.- Detección temprana y puerta cerrada
- d.- Todas están indicadas

64.- De los siguientes productos ¿Cuál no es un antiséptico?

- a.- Gluconato de Clorhexidina
- b.- Alcohol
- c.- Hipoclorito de sodio
- d.- Yodo-povidona

65.- Para el mantenimiento del material estéril almacenado, cuál de las siguientes condiciones climáticas se considera ideal.

- a.- Ventilaciones (6 renovaciones en una hora)
- b.- Temperatura (15° C/ 25°C)
- c.- Humedad (40%-60%)
- d.- Todas son correctas

66.- Como antagonista a una intoxicación aguda por opiáceos, usaremos:

- a.- Naloxona
- b.- Flumacenilo
- c.- N-acetil-cisteina.
- d.- No existe antagonista.

67.- ¿Cuál es la enzima hepática más significativa para la detección del consumo abusivo de alcohol?:

- a.- GGT
- b.- GOT
- c.- VSG
- d.- VCM

68.- ¿Con qué se corresponde el *algor mortis* en condiciones normales en un cadáver?  
(Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- Con el descenso de medio grado centígrado de temperatura por hora
- b.- Con la presencia de livideces cada hora, en diferentes lugares y su desaparición al aparecer otras.
- c.- Con el descenso de un grado centígrado de temperatura por hora

d.- Con la contracción ordenada y progresiva de los miembros en sentido próximo-distal.

69.- La respiración acidótica que ocurre en las acidosis metabólicas, también se denomina: (Señale la respuesta CORRECTA).

- a.- Respiración de Kussmaul
- b.- Respiración suprimida
- c.- Respiración de Biot
- d.- Respiración de Bouchut

70.- Las lesiones traumáticas con solución de continuidad de la piel, del revestimiento mucoso o de la superficie de los órganos internos son:

- a.- Contusiones.
- b.- Hemorragias.
- c.- Heridas.
- d.- Edemas.

71.- Para la determinación de la fecha probable del parto a una paciente gestante, utilizaremos la regla de:

- a.- Naegele
- b.- Los 3 sietes.
- c.- O'Sullivan.
- d.- Naubauer.

72.- A una gestante a término hay que indicarle que tiene que acudir urgentemente al hospital si refiere:

- a.- Diarrea
- b.- Cefalea intensa.
- c.- Prurito vaginal.
- d.- Edema en pies y tobillos al finalizar el día.

73.- Entre los autocuidados que se pueden recomendar para evitar las náuseas y vómitos de la gestante se encuentran todos los siguientes, excepto:

- a. Hacer periodos largos de ayuno.
- b. Es preferible hacer 5-6 comidas ligeras al día.
- c. Evitar fritos, comidas especiadas, de fuertes olores o que produzcan gases.
- d. Evitar el tabaco

74.- De los siguientes parámetros ¿cuál se valora en el test de Apgar?: (Señale la respuesta CORRECTA)

- a.- El peso del recién nacido.
- b.- Perímetro craneal.
- c.- Tono muscular.
- d.- Perímetro torácico.

75.- En el cuidado del cordón umbilical en el recién nacido, ¿cuál no es un cuidado recomendado?

- a.- Mantenerlo limpio y seco.

- b.- Lavar con agua y jabón.
- c.- Aplicar pomada cicatrizante.
- d.- Limpiar alrededor de la pinza.

## **PREGUNTAS DE RESERVA**

---

76.- Dónde se localiza la fontanela mayor o anterior: (Indique la respuesta correcta)

- a.- La unión del occipital y los parietales.
- b.- La confluencia del parietal y temporal.
- c.- La confluencia del frontal y parietales.
- d.- La unión del occipital y temporal.

77.- Señale la afirmación incorrecta:

- a.- El calostro posee mayor contenido de proteínas y fermentos que la leche definitiva.
- b.- El calostro posee mayor contenido en lactosa que la leche definitiva.
- c.- El calostro posee un alto nivel de anticuerpos en relación con la leche definitiva.
- d.- El calostro posee mayor contenido en vitaminas y sodio que la leche definitiva.

78.-Cuál de las siguientes escalas no se utiliza en la valoración de riesgo de un paciente de padecer úlceras por presión:

- a.- Escala de Norton.
- b.- Escala de Braden.
- c.- Escala de Waterlow.
- d.- Escala de Rochester.

79.- Como se denominan las fracturas que se producen como consecuencia de un traumatismo directo que provoca y produce múltiples fragmentos y esquirlas óseas, (Señale la respuesta correcta)

- a.- Espiroidea.
- b.- Transversal.
- c.- Conminuta.
- d.- Longitudinal.

80.- Debido a una deshidratación se puede producir..... Señale la respuesta CORRECTA.

- a.- Shock hipovolémico.
- b.- Shock neurogénico.
- c.- Shock anafiláctico.
- d.- Ninguna es correcta

81.- Si para la atención de un paciente hemos utilizado un equipo de protección individual (E.P.I.) ¿Cuál sería el orden correcto de retirada del mismo?

- a.- Mascarilla, protector ocular, guantes y bata.
- b.- Protector ocular, bata, mascarilla y guantes.
- c.- Guantes, protector ocular, bata y mascarilla.
- d.- Bata guantes, protector ocular y mascarilla.

82.- En qué tipo de riesgo laboral se clasifican los citostáticos:

- a.- Riesgo postural.
- b.- Riesgo químico.
- c.- Riesgo ambiental.
- d.- Riesgo biológico.

83.- De conformidad con la Orden SAN/957/2016, de 17 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, son Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad: (señale la respuesta CORRECTA)

- a.- La Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Innovación y Resultados de la Salud.
- b.- La Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información y la Dirección General de Profesionales.
- c.- La Secretaría General y la Dirección General de Salud Pública.
- d.- La Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Profesionales.